



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ(β)**

Αθήνα, 19/12/2011  
Αρ. Πρωτ.: οικ: 6772/Β9β

Πληροφορίες : Προϊσταμένη  
Ταχ. Δ/ση : Κόνιαρη 43  
Ταχ. Κωδ. : 114 71 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 210 64.65.626  
Fax : 210 64.65.837  
E-Mail : yas@yas.gr

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ: Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο του Ν.1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25, παρ.6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 23/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων” όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 “Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
4. Το Π.Δ. 69/1988 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων” όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις τη λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92(ΦΕΚ 154/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη

- δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα της ΣΑΕ 069. Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση επιτοκίου βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/98(Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.98) “Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”.
  8. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
  9. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/07.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων.
  10. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α’ 28, Π.Δ. 63/2005, Α’ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».
  11. Τη με αρ. πρωτ. οικ./3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95 (ΦΕΚ 954/Β/20.11.95) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
  12. Τη ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 (ΦΕΚ1283/Β/02.10.02) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
  13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005(ΦΕΚ 1403/Β/11.10.05) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
  14. Τη με αρ. πρωτ. οικ./7235/Α311/16.09.2008 (Φ.Ε.Κ. 1997/Β/26.09.2008) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
  15. Το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α’/11.11.2011), για το διορισμό των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
  16. Την υπ’ αρ. 8172/6.12.11(Φ.Ε.Κ.2795/Β’/09.12.11) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη.
  17. Τη με αρ. πρωτ. 4282/Α32/03-11-2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1778/Β/12-11-2010) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 1<sup>ης</sup> Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας».
  18. Τη με αρ. πρωτ. 5328/ΠΕ/Α32/12-01-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 115/Β/08-02-2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του Ν. Ευβοίας».
  19. Τη με αρ. πρωτ. 6273πε/Α32/12-01-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 132/Β/09-02-2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2010 στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

- 20.Τη με αρ. πρωτ. 6895/Π.Ε./Α32/12-01-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 198/Β/11-02-2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2010 σε περιοχές του Ν. Κερκύρας».
- 21.Τη με αρ. πρωτ. 6529/Α32/π.ε./04-03-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 506/Β/04-04-2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του 2010 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
- 22.Τη με αρ. πρωτ. 7280/Α32/π.ε./08-03-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 506/Β/04-04-2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας».
- 23.Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών:
- α) του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας από την πυρκαγιά της 1<sup>ης</sup> Αυγούστου 2009
  - β) του Δήμου Καρύστου του Ν. Ευβοίας από την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010
  - γ) στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από την πλημμύρα της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2010
  - δ) του Ν. Κερκύρας από την πλημμύρα της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2010
  - ε) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από τις κατολισθήσεις του 2010
  - στ) των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 καθώς και
  - ζ) οι έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε κατοίκους περιοχών της Χώρας και θα προκύψουν από τυχόν μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

#### **και επειδή**

Θα προκύψει η ανάγκη για Οριοθετήσεις περιοχών και παροχές πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που πρόκειται να υποστούν βλάβες μελλοντικά από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

- Ι. Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους πληγέντες, των οποίων βλάβες προκλήθηκαν στα κτίρια:
- α) από την πυρκαγιά της 1<sup>ης</sup> Αυγούστου του 2009 που εκδηλώθηκε σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας.
  - β) από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Αυγούστου του 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας.
  - γ) από την πλημμύρα της 23<sup>ης</sup> Μαΐου του 2010 που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
  - δ) από την πλημμύρα της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου του 2010 που εκδηλώθηκε σε περιοχές του Νομού Κέρκυρας.
  - ε) από τις κατολισθήσεις του 2010 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
  - στ) από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

II. Επίσης εγκρίνουμε το παρόν τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους ιδιοκτήτες κτιρίων που θα υποστούν βλάβες σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) που θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Χώρας.

III. Ο χρόνος έναρξης της παραγράφου II της παρούσης Απόφασης ορίζεται μετά από την ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθώς και ανάρτησης αυτής στο διαδίκτυο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα αναφέρονται στην οριοθέτηση περιοχών και στην παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση), οι οποίες θα εκδηλωθούν μελλοντικά σε περιοχές της χώρας με την προϋπόθεση ότι στις εν λόγω περιοχές θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της 28-7-78 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε.

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής κτισμάτων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- α) Για εργασία μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) και το Φ.Π.Α.
  - β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).
  - γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστύλωσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.) ή στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
  - δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του εκάστοτε ιδιώτη μηχανικού των εργασιών αποκατάστασης.
  - ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.
- στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη, που είναι απαραίτητη για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις

τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στην περιγραφή.

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται:

- Στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 05.08.78
- Στο τεύχος «Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του Φέροντος Οργανισμού Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Βλάβες από Σεισμό», που εκδόθηκε από το τ. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π., στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1999
- Στο τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε Κτίρια», που εκδόθηκε από το τ. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π., στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2001.
- Στις «Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Π.Ε.Τ.Ε.Π.», όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από φυσική καταστροφή και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης, ακόμη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

Οι εργασίες επισκευής θα εγκρίνονται και από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο παρόν τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται Στεγαστική Συνδρομή για τον εξοπλισμό (είδη υγιεινής, οικιακός και μηχανικός εξοπλισμός) των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από φυσική καταστροφή.

## ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

**Άρθρο Α.1** Για την **εκσκαφή** θεμελίων σε οποιοδήποτε βάθος με οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε έδαφος, μετά της απομακρύνσεως ή μη των προϊόντων εκσκαφής.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αποξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομιδής πλεοναζόντων υλικών κλπ.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα εκσκαφών.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

**ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)**

**Άρθρο Α.2** Για την **επίχωση θεμελίων**, με οποιοδήποτε υλικό, σε οποιοδήποτε βάθος και με οποιοδήποτε μέσο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κ.λ.π., καθώς και η μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής είτε δάνεια χώματα.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις των αντιστοιχών εκσκαφών αφαιρουμένου του όγκου που καταλαμβάνουν τα στοιχεία των επεμβάσεων, τα νέα στοιχεία κλπ.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6 €)

**Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ο.Σ. & ΧΑΛΥΒΑΣ)**

**Άρθρο Β.1** Για την πλήρη **κατασκευή θεμελίου** σε κατασκευές από **Φέρουσα Τοιχοποιία**, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για θεμελίωση και αντιστήριξη επεμβάσεων (μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μανδύας έγχυτου σκυροδέματος) σε οποιοδήποτε βάθος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου καθώς και για την τοποθέτηση του οπλισμού.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επίχωση.

Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της στατικής μελέτης.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ<sup>3</sup>):

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)**

**Άρθρο Β.2** Για την **κατασκευή διαζώματος (σενάζ)** ή **υπέρθυρου (πρέκι)**, από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια, με τον κατάλληλο οπλισμό.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.):

α . Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 εκ.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)**

β . Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μικρότερο των 50 εκ.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)**

**Άρθρο Β.3** Για την **κατασκευή νέων στοιχείων** από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη στατική μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της σχετικής στατικής μελέτης.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ<sup>3</sup>):

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (240 €)**

**Άρθρο Β.4** Για την **επισκευή ή αποκατάσταση** της στατικής επάρκειας με **μανδύα**, στοιχείου από **οπλισμένο σκυρόδεμα** (δοκού,

υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, είτε απαιτείται επέμβαση σε μη βλαμμένα στοιχεία από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την επισκευή άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, η θεμελίωση, η αγκύρωση του μανδύα, η σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Φ.Ο.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον όγκο του νέου στοιχείου. (Ελάχιστο πάχος μανδύα 11 εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 25 εκ.).

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)**

β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. (Ελάχιστο πάχος μανδύα 7 εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 10 εκ.).

**ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1950 €)**

**Άρθρο Β.5** Για την **επισκευή ή αποκατάσταση** της στατικής επάρκειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), που παρουσιάζει μερική ή πλήρη ρηγμάτωση, είτε απαιτείται επέμβαση σε μη βλαμμένα στοιχεία από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την επισκευή άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη, **με επικόλληση σύνθετων υλικών** (εύκαμπτων «υφασμάτων» από πολυμερικές ίνες υάλου ή άνθρακα (FRPs)) με πλέξη οποιασδήποτε αναλογίας, μίας η δύο διευθύνσεων και βάρους έως 350 gr/m<sup>2</sup>.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση του στοιχείου, δηλαδή η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας, όλα τα υλικά (ρητίνες κατάλληλων συστατικών συγκόλλησης, ίνες υάλου ή άνθρακα, αγκύρια πάκτωσης κλπ.), και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφάνεια του στοιχείου.

α) Για υποστυλώματα - Τοιχεία

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας στοιχείου.

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)**

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για κάθε επόμενη στρώση.

**ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)**

β) Για δοκούς και πλάκες

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας στοιχείου.

**ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (130 €)**

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για κάθε επόμενη στρώση.

**ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90 €)**

**Άρθρο Β.6** Για τον **εμποτισμό** με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα **σε κόμβο** και οποιαδήποτε στερεωτική εργασία (εποξειδικά κονιάματα, μεταλλικά κολλάρια, μεταλλικοί συνδετήρες κλπ.) που απαιτείται για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του κόμβου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία, εκτός από τους μανδύες που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα.

Η τιμή ισχύει για κάθε κόμβο κατ' αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που συντρέχουν σε αυτόν.

α. Ελαφρές βλάβες κόμβου. (Τριχοειδής ρηγμάτωση κόμβου)

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)**

β. Σοβαρές βλάβες κόμβου.(Μερική ή πλήρης αποδιοργάνωση κόμβου, στρέβλωση οπλισμών)

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)**

**Άρθρο Β.7** Για τη **συγκόλληση ρωγμών** με εύρος από **1 χιλιοστό και άνω** σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλης για κάθε περίπτωση, **εποξειδικές ρητίνες**.

Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες .Αν η ρωγμή είναι διαμπερής σε πλάκα, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της πλάκας.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)**

**Άρθρο Β.8** Για την **επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές**, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με εποξειδικές ρητίνες με οπλισμένο σκυρόδεμα, **έγχυτο** ή **εκτοξευόμενο**, κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την σύνδεση της παλιάς με τη νέα πλάκα (προετοιμασία σκυροδέματος, συγκολλήσεις οπλισμών, βλήτρα κλπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για επιχρίσματα και χρωματισμό της επιφάνειας(αν υπάρχουν).

Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου(μ3):



α. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της πλάκας.

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (220 €)**

β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλάκας.

**ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)**

**Άρθρο Β.9** Για την **επισκευή** ή **αποκατάσταση** της στατικής επάρκειας **στοιχείου** από **οπλισμένο σκυρόδεμα** με μεταλλικά στοιχεία (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) κατάλληλης ποιότητας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες (καθαιρέσεις, προεργασία επιφάνειας, αγορά, μεταφορά, τοποθέτηση, συνδέσεις, ειδικές επεξεργασίες χάλυβα κλπ.) για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό) του μορφοσιδήρου όπως προκύπτει από τη στατική μελέτη.

Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):

**ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 €)**

**Άρθρο Β.10** Για την προμήθεια και τοποθέτηση **ελκυστήρα** από δομικό χάλυβα κατάλληλης ποιότητας και διατομής για την περίσφυξη λιθοδομών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τη στατική μελέτη.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του ελκυστήρα που τελικά ενσωματώνεται.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)**

**Παρατήρηση:** Στην περίπτωση που η ποιότητα σκυροδέματος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς είναι μεγαλύτερη την αναφερόμενη ποιότητα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ποιότητα σκυροδέματος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

## Γ. ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

**Άρθρο Γ.1** Για την **επισκευή** βλαβείσας **φέρουσας τοιχοποιίας** η οποία παρουσιάζει **έντονη ρηγμάτωση** ή **προβλήματα στα επιχρίσματα**, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευρές του ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φανώματος παρουσιάζουν ζημιά.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου(μ<sup>2</sup>):

α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

β. Ενισχυμένο επίχρισμα χωρίς δομικό πλέγμα.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

γ. Ενισχυμένο επίχρισμα με δομικό πλέγμα.

**ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)**

δ. Ζώνες ραφής. (Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρωθεν της ρωγμής).

**ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)**

**Άρθρο Γ.2** Για την **ανακατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας** η οποία παρουσιάζει σοβαρές βλάβες (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη μόνωση, καθώς και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα. Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 50εκ. που ανακατασκευάζεται με φυσικούς λίθους.

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)**

α1. Για περιπτώσεις λιθοδομής εμφανούς όψης, πρόσθετη αποζημίωση **30 €/τ.μ./πλευρά**.

β. Για τοιχοποιία με πάχος 25εκ. έως 50εκ. από οποιοδήποτε υλικό (πλην τσιμεντόλιθων).

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42 €)**

γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο Γ.3** Για την **επισκευή φέρουσας λιθοδομής** με την κατασκευή **ελαφρώς οπλισμένου μανδύα**. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, φωλιές, επιχρίσματα κλπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24 €)**

**Άρθρο Γ.4** Για την **επισκευή φέρουσας τοιχοποιίας** με μανδύα από **έγχυτο ή εκτοξευόμενο** σκυρόδεμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, φωλιές, κλπ.) για την κατασκευή του μανδύα σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Το θεμέλιο του μανδύα κοστολογείται σύμφωνα με το Άρθρο Β.1.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α. Οπλισμένος μανδύας από έγχυτο σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος 0,11 μ.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)**

β. Οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος 0,07 μ.

**ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)**

**Άρθρο Γ.5** Για την **επισκευή ρωγμής σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, με τσιμεντενέσεις.**

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, διεύρυνση της ρωγμής κλπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση, σε περίπτωση διαμπερούς ρωγμής, γίνεται από τη μία μόνον επιφάνεια.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.).

**ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (56 €)**

**Άρθρο Γ.6** Για την εφαρμογή **ενέματος ομογενοποίησης** της μάζας τοιχοποιίας από **λιθοδομή** ανεξαρτήτου πάχους, η οποία παρουσιάζει ρηγματώση χωρίς αποσύνθεση, ώστε να βελτιώνονται σημαντικά τα μηχανικά χαρακτηριστικά της και να προσδίδουν τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας στην κατασκευή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα (αναμίξεως και συντηρήσεως ενέματος, αντλία κ.λπ.) και όλες οι απαιτούμενες εργασίες (καθαρισμός επιφάνειας, διατρήσεις με διάμετρο Φ16, διαβροχή, σφράγιση αρμών και ρωγμών, έγχυση ενέματος κ.λπ. εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη πλήρωση κάθε είδους εσωτερικών κενών της λιθοδομής,).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).

Η μέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο τοιχοποιίας που επισκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30)**

**Δ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ**

**Άρθρο Δ.1** Για την **ανακατασκευή τοιχοποιίας πλήρωσης** από οποιοδήποτε υλικό, η οποία παρουσιάζει σοβαρές βλάβες (διαγώνιες ή χιαστί ρωγμές) και δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί.  
Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την καθαίρεση της βλαβείσας τοιχοποιίας, η ανακατασκευή της μαζί με τη μόνωση καθώς και η κατασκευή των διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ).  
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας.  
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α. Για τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν επιχρίσματα) μικρότερο ή ίσο των 15cm.

**ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 €)**

β. Για τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν επιχρίσματα) μεγαλύτερο των 15cm, εκτός των τσιμεντόλιθων.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (32 €)**

γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο Δ.2** Για την **επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης** που φέρει βλάβες.  
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας.  
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα.

**ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)**

β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής χωρίς δομικό πλέγμα.

**ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)**

γ. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο Δ.3** Για την **ανακατασκευή επιχρισμάτων** σε οποιαδήποτε επιφάνεια (στοιχεία από Ο.Σ., οροφές, κλπ.).  
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α.Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής χωρίς δομικό πλέγμα.

**ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)**

β.Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο Δ.4** Για τον !Συντακτικό σφάλμα, ΈΝΑχρωματισμό επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερες στρώσεις. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα. Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α)Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος χωρίς σπατουλάρισμα

**ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)**

β)Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος με σπατουλάρισμα της επιφάνειας

**ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)**

#### **Ε. ΔΑΠΕΔΑ**

**Άρθρο Ε.1** Για την ανακατασκευή πλάκας δαπέδου από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μέγιστου πάχους 15 εκ., για αντικατάσταση δαπέδου ίδιων διαστάσεων, που έπαθε ζημιές ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες υλικών και εργασίας για την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και την ανακατασκευή του νέου.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)**

**Άρθρο Ε.2** Για την αποξήλωση ξύλινου δαπέδου.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α) χωρίς προσοχή, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής και το είδος αυτού.

**ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4 €)**

β) Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί η χρήσιμη ξυλεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εργασία πλήρους αποξήλωσης και αποκομιδής με οποιοδήποτε τρόπο των άχρηστων υλικών, τον καθαρισμό, το ξεπρόκιασμα, τη μεταφορά και φύλαξη της χρήσιμης ξυλείας για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την επαναχρησιμοποίηση της.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της αποξηλωθείσης επιφάνειας

### **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο Ε.3** Για την **ανακατασκευή ξύλινου δαπέδου**, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με ξυλεία που προέρχεται από την αποξήλωση του παλαιού και αναγκαία συμπλήρωση νέας ξυλείας όμοιας με την παλαιά, με σκελετό από καδρόνια και σανίδες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, τη μεταφορά και την τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών, το σοβατεπί, η τυχόν δαπάνη φύλαξης της παλαιάς ξυλείας μέχρι την επαναχρησιμοποίησή της και εν γένει κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του δαπέδου.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του νέου δαπέδου (από τοίχο σε τοίχο).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α) Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιάς ξυλείας με συμπλήρωση νέας παρόμοιας με την παλαιά.

**ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)**

β) Όταν η ξυλεία είναι εξ ολοκλήρου νέα.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)**

γ) Όταν η ξυλεία είναι εξ ολοκλήρου νέα και αντικαθίσταται μόνον το σανίδωμα του πατώματος ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής του δαπέδου (φέρων ή μη δάπεδο).

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)**

**Άρθρο Ε.4** Για την **ανακατασκευή φέροντος σκελετού πατώματος**, από νέα ξυλεία οποιασδήποτε μορφής, με διατομές δοκών (απλής ή σύνθετης κατασκευής με ή χωρίς συνδέσμους) με θέση και διάταξη που θα προκύπτει από στατική μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλική προστασία των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά όλες οι εργασίες πλήρους κατασκευής.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατομές που προκύπτουν από τη σχετική στατική μελέτη. Στην περίπτωση κατασκευής μεταλλικού σκελετού πατώματος η προμέτρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο **Β.9.**

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

**ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (700 €)**

**Άρθρο Ε.5** Για την **αποξήλωση πλακόστρωσης**, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με οποιοδήποτε πάχος και σχήμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση ή απόρριψη των πλακών.

Η μέτρηση γίνεται για τις πραγματικές διαστάσεις της αποξηλωθείσης επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

**ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4 €)**

**Άρθρο Ε.6** Για την **ανακατασκευή** ενός τετραγωνικού μέτρου **επίστρωσης δαπέδου** ή **επένδυσης τοίχου**, με οποιοδήποτε (σε κάτοψη ή όψη) σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικά πλακίδια κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος, μετά του αναλόγου περιθωρίου (σοβατεπί).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αγοράς υλικών και εργασία πλήρους ανακατασκευής.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός και η επεξεργασία τους, η αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές, καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία.

**ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)**

β) Από νέες πλάκες.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)**

**ΣΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ**

**Άρθρο ΣΤ.1** Για την **ανακατασκευή ξύλινης στέγης**, στο επιτρεπόμενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με απλές δοκίδες ή ζευκτά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες μέχρι και την κάλυψη καθώς και τη μόνωση.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής εφόσον αυτή υπάρχει.

Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας κτιρίου και προστίθεται το "φρύδι" της στέγης έως 0.40μ. (αν υπάρχει).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α. Για οποιοδήποτε κτίσμα εκτός αγροτικών κτιρίων όταν δεν υπάρχει πλάκα οροφής από Ω.Σ.

**ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (75 €)**

β. Για οποιοδήποτε κτίσμα εκτός αγροτικών κτιρίων όταν εδράζεται σε πλάκα Ω.Σ.

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)**

γ.Για οποιοδήποτε αγροτικό κτίσμα (αποθήκες, στάβλους, αγροτικές κατοικίες) όπου η στέγη αποτελείται από ξύλινες δοκούς και επικάλυψη.

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)**

**Άρθρο ΣΤ.2** Για την **ανακατασκευή σιδερένιας στέγης**, στο επιτρεπόμενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με απλές δοκίδες ή ζευκτά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών, κλπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής εφόσον αυτή υπάρχει.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες μέχρι και την κάλυψη καθώς και τη μόνωση.

Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας κτιρίου.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)**

**Άρθρο ΣΤ.3** Για την **επισκευή στέγης ή τοπική συμπλήρωση επικάλυψης στέγης από κεραμίδια**, που έχει υποστεί βλάβες.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη και τα κεραμίδια που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (βυζαντινά, ρωμαϊκά, κλπ.). Η τιμή αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένη εργασία (αποξήλωση, απομάκρυνση παλιάς επικάλυψης, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κ.λ.π.).

Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας κτιρίου και περιλαμβάνεται το "φρύδι" της στέγης έως 0,40μ. (αν υπάρχει).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

**Άρθρο ΣΤ.4** Για την **αποξήλωση και την ανακατασκευή ψευδοροφής** σε οποιοδήποτε κτίσμα, από οποιοδήποτε υλικό, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση της ψευδοροφής (υλικά και εργασία).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται και ανακατασκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)**



**Άρθρο ΣΤ.5** Για την **ανακατασκευή** ενός μέτρου ύψους **κτιστής καπνοδόχου**, που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη, ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντευξη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή της (εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, σοβάτισμα, χρωματισμός κλπ.). Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους ανακατασκευαζόμενης καπνοδόχου ανεξάρτητα από την περίμετρο.  
Τιμή μονάδος ενός μέτρου :

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)**

## **Z. ΣΚΑΛΕΣ**

**Άρθρο Ζ.1** Για την **επισκευή** ενός μέτρου ύψους **ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας**, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος και τη θέση στην οποία βρίσκεται **!Συντακτικό σφάλμα, ΤΟ**(όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το ποσοστό των νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυφης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων ή σταθμών.  
Τιμή μονάδος ενός μέτρου:

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)**

**Άρθρο Ζ.2** Για την **ανακατασκευή** ενός μέτρου ύψους **ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας**, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος και τη θέση στην οποία βρίσκεται **!Συντακτικό σφάλμα, ΤΟ**(όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή. Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυφης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων ή σταθμών.  
Τιμή μονάδος ενός μέτρου:

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)**

## **Η. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ**

**Άρθρο Η.1** Για την **επισκευή, συμπλήρωση, χρωματισμό κουφώματος**, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση, συντήρηση και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

**ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 €)**

**Άρθρο Η.2** Για την **ανακατασκευή υαλοπίνακα** ανεξάρτητα από το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής του.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α) Για μονό υαλοπίνακα

**ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)**

β) Για διπλό υαλοπίνακα

**ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)**

**Άρθρο Η.3** Για την **ανακατασκευή εσωτερικής ή εξωτερικής πόρτας** (ξύλινης, μεταλλικής, κλπ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), από τη μορφή της κλπ.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή ενός τεμαχίου:

α) Εξωτερική πόρτα κατοικίας (κύριας εισόδου)

**ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)**

β) Εσωτερική πόρτα

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)**

γ) Εξωτερική πόρτα οποιασδήποτε χρήσης, πλην κατοικίας

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)**

**Άρθρο Η.4** Για την **ανακατασκευή θυρών (μπαλκονόπορτες) και παραθύρων** οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, σιδηρά, ξύλινα, αλουμινίου, πλαστικά κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), από τη μορφή κλπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα):

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)**

β) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα):

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)**

γ) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια και εξώφυλλα:

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)**

δ) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και εξώφυλλα:

**ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (450 €)**

Στην περίπτωση που το υφιστάμενο κτίσμα έχει μελετηθεί με ΚΕΝΑΚ (και έχει προσκομιστεί με τα στοιχεία της οικοδομικής αδείας, μαζί με το σχετικό ενεργειακό πιστοποιητικό) τότε:

ε) Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπίνακες (χωρίς εξώφυλλα)

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)**

στ) Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπίνακες (με εξώφυλλα)

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €)**

### **Θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**Άρθρο Θ.1** Για την **επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων**, που έπαθαν ζημιές ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.).

Η τιμή ορίζεται κατ'αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση).

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή:

#### **α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

α1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)**

α2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)**

α3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)**

Β.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

β1)Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)**

β2)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

**ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)**

β3)Για επαγγελματικούς χώρους (ανά W.C.)

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)**

β4)Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)

**ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)**

Γ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

γ1)Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

**ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)**

γ2)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)**

γ3)Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ<sup>2</sup>

**ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)**

Για κάθε επόμενο 150 μ<sup>2</sup> επιπλέον

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)**

γ4)Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)**

γ5) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων)

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)**

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραίτητως να προέρχονται από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης.

**Άρθρο 1** Για την κατασκευή **καλωδίου προέντασης** για τη σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περιβλημά του και το κατάλληλο λιπαντικό

για να αποτραπεί η συνάφεια με αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τη στατική μελέτη, εκτός από τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλ. να διανοιχθεί το αυλάκι, να τοποθετηθεί και να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης του τένοντα και γενικά όλες οι δαπάνες για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή περιέχονται ανηγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κλπ.).

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):

**ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)**

## **Άρθρο 2**

Για **κάθε μια αγκύρωση καλωδίου** όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, με όλες τις εργασίες, που χρειάζονται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρμογή του, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και στους Γεν. Όρους (παρ. γ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται από τη στατική μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα από το υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή, σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο κλπ.) καθώς και η δαπάνη για την κατασκευή προσκέφαλου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0.07 μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σιμέντο 350 Kgr/m<sup>3</sup>. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της από το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα θέση της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια).

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή για κάθε μία αγκύρωση.

**ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)**

## **Άρθρο 3**

Για την επισκευή με λεπτό **έλασμα** από **ανοξειδωτο χάλυβα**, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα ή μεταξύ τους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα καθώς και η τιμή των συνδετήρων (μπουλονιών) που χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κλπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):

**ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)**

**Άρθρο 4** Για **αποξήλωση** και **επανατοποθέτηση** **πλακόστρωσης** από οποιοδήποτε υλικό και σε οποιοδήποτε σχήμα.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τυχόν συμπλήρωση πλακών που καταστράφηκαν με νέες όμοιες με τις παλιές, ανεξαρτήτως μεγέθους και πάχους, μετά του ανάλογου περιθωρίου (σοβατεπί), δηλαδή δαπάνη υλικών και εργασία πλήρους επανατοποθέτησης.  
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η επιφάνεια χωρίς το σοβατεπί.  
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

**!Συντακτικό σφάλμα, ΉΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)**

**Άρθρο 5** Για την **αποξήλωση** και **ανακατασκευή ξύλινης ψευδοροφής** μαζί με τα περιθώρια, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κλπ.) και για επισκευή και συμπλήρωση της σχάρας στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο, και συμπλήρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και με την ίδια ανάγλυφη διακόσμηση κλπ.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι αυξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και να φυλαχτούν με ιδιαίτερη προσοχή καθώς και όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής και η εξειδικευμένη εργασία και τα υλικά που χρειάζονται για την ανάγλυφη διακόσμηση, χωρίς τον χρωματισμό.  
Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια σε κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο.  
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α.Για ξύλινη ψευδοροφή απλού σχεδίου (ραμποτέ κ.λπ.).

**ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)**

β.Για ξύλινη ψευδοροφή σύνθετου ή περίτεχνου σχεδίου

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)**

**Άρθρο 6** Για την **ανακατασκευή τραβηχτού επιχρίσματος**, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος και ολικό πλάτος, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα **!Συντακτικό σφάλμα, ΕΠΙ(οδηγό)**, όμοια με αυτή που υπήρχε και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η εργασία και τα υλικά και **!Συντακτικό σφάλμα, ΊΝΕΣη** τελική επεξεργασία. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχείων.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):

**ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)**

**Άρθρο 7** Για την **ανακατασκευή γύψινης ή ξύλινης ταινίας (μπορντούρας)**, ή **γωνιάς (λούκι)**, με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Το άρθρο αφορά και την επισκευή (γεμίσματα, συμπληρώματα) του ανάγλυφου διάκοσμου των ταινιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υπήρχαν και η τελική επεξεργασία. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):

α. Για γύψινη ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι) πλάτους έως 10 εκ.

**ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)**

β. Για ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι) γύψινη πλάτους μεγαλύτερου των 10 εκ. ή ξύλινη οποιοδήποτε πλάτους

**ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)**

**Άρθρο 8** Για την **ανακατασκευή οποιοδήποτε ζωγραφικού διακόσμου ή ζωγραφικής μπορντούρας** σε οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο το οποίο προϋπήρχε και καταστράφηκε ή αποξηλώθηκε προκειμένου να γίνουν εγκεκριμένες εργασίες και ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τις εγκρίσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για να δεχθεί η επισκευασμένη επιφάνεια το ζωγραφικό διάκοσμο.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό εμβαδό της επιφάνειας που ζωγραφίζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)**

**Άρθρο 9** Για την **ανακατασκευή σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου**, όπως κάγκελα κλπ., όμοια με αυτά που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα, η οποιαδήποτε πρόσθετη κατεργασία χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο

χώρο, με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κλπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά για την πλήρη κατασκευή τους και την τελική επεξεργασία, χωρίς τον χρωματισμό τους. **!Συντακτικό σφάλμα, ΌΠΩΣ** Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά.

Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που κατασκευάστηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)**

**Άρθρο 10** Για την **επισκευή υπάρχοντος σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου**, όπως κάγκελα κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή τους, την τελική επεξεργασία, χωρίς τον χρωματισμό τους. **!Συντακτικό σφάλμα, ΌΠΩΣ** Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η επισκευή γίνεται τοπικά.

Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που επισκευάστηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)**

**Άρθρο 11** Για την **ανακατασκευή εξωτερικής πόρτας** (κύριας εισόδου).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' τη μορφή του κλπ.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή ενός τεμαχίου:

**ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)**

**Άρθρο 12** Για την **ανακατασκευή εσωτερικής πόρτας**.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή

και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' τη μορφή του κλπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):



**ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)****Άρθρο 13** Για την ανακατασκευή θυρών (μπαλκονόπορτες) και παραθύρων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ'τη μορφή του κλπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

α) Για θύρες και παράθυρα χωρίς εξώφυλλα:

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)**

β) Για θύρες και παράθυρα με εξώφυλλα:

**ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €)**

**Άρθρο 14** Για τον !Συντακτικό σφάλμα, ΈΝΑχρωματισμό ξύλινης ή μεταλλικής επιφάνειας (κουφώματα, ψευδοροφές, πατώματα, κιγκλιδώματα) με οποιοδήποτε χρώμα ή βερνίκι ,ανεξάρτητα από τη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη), το ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και απ' τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς.

Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του. Σε περίπτωση κιγκλιδωμάτων η μέτρηση γίνεται από την μία πλευρά.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ<sup>2</sup>):

**!Συντακτικό σφάλμα, ΉΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)**

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι αυτή έχει προβλεφθεί στις αναφερόμενες Κ.ΥΑ. στο σκεπτικό της παρούσης Απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε.
  - α) Γρ. Υφυπουργού
  - β) Γρ. Γενικού Γραμματέα
  - γ) Γρ. Γενικού Διευθυντού Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων
  - δ) Γρ. Τύπου
2. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
  - α) Γρ. Νομάρχη
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
  - γ) Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρας
3. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
  - α) Γρ. Νομάρχη
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
  - γ) Δήμο Καρύστου
4. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
  - α) Γρ. Νομάρχη
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
  - γ) Δ.Κ. Σίνδου της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης
5. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
  - α) Γρ. Νομάρχη (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους)
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
  - α) Γρ. Περιφερειάρχη (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους)
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
  - α) Γρ. Περιφερειάρχη (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους)
  - β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Υ.Α.Σ.Β.Ε.
9. Τ.Α.Σ. Αχαρνών
10. Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας
11. Τ.Α.Π. Ν. Αρκαδίας
12. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας
13. Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας
14. Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης
15. Τ.Α.Σ. Λευκάδας

16.Τ.Ε.Ε. - Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα  
17.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- 1.Χρονολογικό Αρχείο
- 2.Προισταμένη Υ.Α.Σ.
- 3.Τ.Α.Ζ. Φ.Β.19 (35)
- 4.Φ.Β.12
- 5.Χρυσ. Παπαπαύλου
- 6.Τμήμα Προγραμματισμού (α) (1)
- 7.Τμήμα Μελετών (στ) (1)